



TEKSAN

TEKSAN BUZ VE SOĞUTMA MAKİNALARI

GLACE ET MACHINES DE REFRROIDISSEMENT

ماكينات تكسان للتج والتبريد

www.teksanbuz.com





TEKSAN

TEKSAN BUZ VE SOĞUTMA MAKİNALARI
GLACE ET MACHINES DE REFRROIDISSEMENT

ماكينات تكسان للثلج والتبريد

www.teksanbuz.com

HAKKIMIZDA

Teksan, ürünlerini Türkiye'de geliştirmekte ve üretmektedir. Deniz suyu ve tatlı su olarak üretilen makinalarımız yaklaşık 2 mm kalınlığa sahip olan yaprak buz ve anlık soğuk su ihtiyacına cevap vermek için üretilmektedir. Makinalarımız, 1 – 10 ton arasında farklı tonaj kapasitesine sahiptirler. Soğuk su makinalarımız anlık soğutma ve tanklı rsw sistemli olmak üzere sınırsız kapasitede üretimi sağlamaktadır. İnoks ve çelik malzemede olan makinalarımızı deniz suyuna uygun 316L kalitede üretmekteyiz. Teksan, sade ve korunaklı bir tasarım ile sizlerin verimliliğini artırır.

ÜRÜN ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME (ARGE)

Teknolojik bir ürün olan soğutma makinaları üreten firmamız, yeniliklere ve gelişmelere uygun ürünler üretmeyi bir amaç edinmiştir. Ürettiğimiz ürünler ile sizlerin işlerine teknolojik katkı sağlamak bizler için birinci öncelik sırasındadır. İhtiyacınız olan yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizde kullanılan parçalarda yüksek güvenilirliğe sahip markaları tercih ediyoruz. AR-GE'ye yapılan her yatırımın sizlerin geleceğine yapıldığının bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Teknolojideki değişimleri ve yenilikleri yakından takip eden, bizlere gerekli dinamikliği sağlayan iş arkadaşlarımıza ve ürünlerimizi tercih eden müşterilerimize Teksan ailesi teşekkürlerimizi sunarız.

À PROPOS DE NOUS

Teksan développe et fabrique ses produits en Turquie. Nos machines, produites en eau de mer et en eau douce, sont réalisées pour répondre aux besoins en glace écaillé et eau froide instantanée d'une épaisseur d'environ 2 mm. Nos machines ont différentes capacités de tonnage entre 1 et 10 tonnes. Nos machines à eau froide sont produites en capacité illimitée, y compris le refroidissement instantané et le système de réservoir rsw. Nous fabriquons nos machines en matériaux inox et acier de qualité 316L adaptés à l'eau de mer. Teksan augmente votre productivité avec une conception simple et protégée.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS (R & D)


Notre société, qui produit des machines de refroidissement, qui est un produit technologique, a pour objectif de produire des produits adaptés aux innovations et aux développements. Apporter une contribution technologique à votre entreprise avec les produits que nous fabriquons est notre priorité absolue. Afin de fournir la haute qualité dont vous avez besoin, nous privilégions les marques de haute fiabilité pour les pièces utilisées dans nos produits. Nous poursuivons notre travail avec la conscience que chaque investissement réalisé en R&D est fait pour votre avenir.

Nous tenons à remercier nos collègues de la famille Teksan, qui suivent de près les évolutions et les innovations technologiques, nous apportent le dynamisme nécessaire, ainsi que nos clients qui préfèrent nos produits.

معلومات عنا

تقوم شركة (تكسان) Teksan بتطوير وتصنيع منتجاتها في تركيا. يتم إنتاج أجهزتنا، التي يتم إنتاجها كمياه بحر ومياه عذبة، لتلبية احتياجات رقائق الثلج والماء البارد الفوري بسماكة 2 مم تقريبًا. تمتلك أجهزتنا حمولات مختلفة تتراوح بين 1 و 10 أطنان. يتم إنتاج آلات الماء البارد الخاصة بنا بسعة غير محدودة، بما في ذلك التبريد الفوري ونظام الخزان rsw. نصنع أجهزتنا من مادة إينوكس ومواد فولاذية بجودة L113 مناسبة لمياه البحر. تزيد (تكسان) Teksan من إنتاجيتك بتصميم بسيط ومحمي.

بحث وتطوير المنتج (D & R) تهدف شركتنا التي تنتج آلات التبريد، وهي منتج تكنولوجي، إلى إنتاج منتجات مناسبة للابتكارات والتطورات. إن تقديم مساهمة تكنولوجية لعملك بالمنتجات التي ننتجها هو أولويتنا القصوى. من أجل توفير الجودة العالية التي تحتاجها، نفضل العلامات التجارية عالية الموثوقية للأجزاء المستخدمة في منتجاتنا. نواصل عملنا مع إدراك أن كل استثمار يتم إجراؤه في البحث والتطوير يتم من أجل مستقبلك. نود أن نشكر زملائنا من عائلة (تكسان) Teksan، الذين يتابعون عن كثب التغييرات والابتكارات في التكنولوجيا، ويزودوننا بالديناميكية اللازمة، وعمالئنا الذين يفضلون منتجاتنا.



• Türkiye
• Cezayir
• Tunus
• Moritanya
• Ermenistan
• Almanya

• Turquie
• Algérie
• Tunisie
• Mauritanie
• Arménie
• Allemagne

• تركيا
• الجزائر
• تونس
• موريتانيا
• أرمينيا
• ألمانيا

REFERANSLAR



- | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| • Türkyılmaz
• Erdoğan Usta
• Dursun Çınaroğlu
• Cihan Cengiz
• Bayraktar Balıkçılık
• Nursu
• Tokerler Balıkçılık
• Dursun Dede
• Avcı 55
• Nuri Kanburoğlu
• Hacı Dursun Ali
• Türkmenler
• Necati Reis | • Zamkinoz
Sebahattin
• Zamkinoz Balıkçılık
• Elmas Kardeşler
• Rafet Reis
• Poyraz Su Ürünleri
• Akgün Balıkçılık
• Ergün Balıkçılık
• Margo Balıkçılık
• Margo Hüseyin
Balıkçılık
• Akerko Su Ürünleri
• Yılmaz Balıkçılık | • Karadeniz Balıkçılık
• Köroğlu Balıkçılık
• Burak Yağız
Balıkçılık
• Çakıroğlu 6 Balıkçılık
• Saral Balıkçılık
• Ali Oğulları Balıkçılık
• Fatsa-Arda Su
Ürünleri
• Atasoy Balıkçılık
• Bartın Su Ürünleri
• Sinop Karadeniz
Balıkçılık | • Dalyan Balıkçılık
• Malkoçoğlu
Balıkçılık
• Kul Balıkçılık
• Yahya üstün
balıkçılık
• Ahmet Mollaoğlu
Balıkçılık
• Serkan karadeniz
Balıkçılık
• Kasırga Balıkçılık
• Hicaz Balıkçılık
• Burhan Reis | Balıkçılık
• Çalışkanlar Balıkçılık
• Bozoğlu Balıkçılık
• Güler Kardeşler
• Kemer Balıkçılık
• Küçükkuşu Su
Ürünleri
• Karaburun Su
Ürünleri
• Kumkale su Ürünleri
• Bilgiç Kardeşler
• Hasan Reis 3
• Hakkı Ali Reis | • Şerefler 1 Balıkçılık
• Mehmet Kaptan
Balıkçılık
• Dursun Kaptan 3
• İbişler Balıkçılık
• Suver
• Bayraktar balıkçılık
• Mustafa reis
balıkçılık
• Yahya Kaptan
Balıkçılık
• İdrisoğulları
• Alanya su ürn. Koop. |
|---|--|---|--|--|---|

LES RÉFÉRENCES


- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| • Türkyılmaz
• Erdogan Master
• Dursun Cinaroglu
• Cihan Cengiz
• Bayraktar Fishing
• Nursu
• Tokerler Fishing
• Dursun Dede
• Avcı 55
• Nuri Kanburoglu
• Haji Dursun Ali
• Turkmenler | • Necati Reis
• Zamkinoz Sebahattin
• Zamkinoz Fishing
• Elmas Kardesler
• Rafet Reis
• Poyraz Seafood
• Akgun Fishing
• Ergun Fishing
• Margo Fishing
• Margo Hussein
Fishing
• Akerko Seafood | • Yilmaz Fishing
• Black Sea Fishing
• Koroglu Fishing
• Burak Yagiz Fishing
• Çakıroğlu 6 Fishing
• Saral Fishing
• Ali Sonlari Fishing
• Fatsa-Arda Seafood
• Atasoy Fishing
• Bartin Seafood
• Sinop Black Sea
• Fishing | • Dalyan Fishing
• Malkoçoğlu Fishing
• Kul Fishing
• Yahya Ustun fishing
• Ahmet Mollaoglu
Fishing
• Serkan Karadeniz
Fishing
• Kasirga Fishing
• Hicaz Fishing
• Burhan Reis Fishing
• Caliskanlar Fishing | • Bozoglu Fishing
• Güler Brothers
• Kemer Fishing
• Kucukkuyu Seafood
• Karaburun Seafood
• Kumkale Seafood
• Bilgic Brothers
• Hasan Reis 3
• Right Ali Reis
• Serefler 1 Fishing
• Mehmet Kaptan
Fishing | • Dursun Captain 3
• İbişler Fishing
• Suver
• Bayraktar fishing
• Mustafa reis fishing
• Yahya Kaptan Fishing
• İdrisoğulları
• Alanya water
product. coop. |
|--|--|--|---|--|--|

المراجع

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| حق علي ريس
يكرم ١ الصيد
محمد كابتان لصيد الأسماك
قائد المنتخب
ابيش الصيد
أعطني ماء
صيد بيرقدار
صيد مصطفى ريس
يحيى كابتان للصيد
بني ادريس
منتج مياه الانيا، حظيرة | سركان لصيد الأسماك في البحر الأسود
صيد الاعصار
صيد الحجاز
برهان ريس لصيد الأسماك
عمال الصيد الجاد
صيد بوزوغلو
غولر برادرز
صيد الحزام
تربية الأحياء المائية الصغيرة بشكل جيد
كارابورون سي فود
كومكال سي فود
الأخوة بيلجيك
حسن ريس ٣ | صيد بورك ياچيز
صيد ابن كاكير
صيد سارال
علي سونلاري لصيد الأسماك
المأكولات البحرية فاتسا-أردا
صيد أتاسوي
بارتين سي فود
سينوب صيد البحر الأسود
صيد داليان
صيد السمك في مالكوش أوغلو
صيد كول
يحيى المتفوق للصيد
صيد أحمد مولا أوغلو | زامسينوز سباحاتين
صيد السمكينوز
الماس الاخوة
رافت ريس
بويراز سي فود
صيد أكوغون
صيد الأرغون
مارجو فيشينج
مارجو حسين لصيد السمك
أكيركو سي فود
يلماز للصيد
صيد البحر الأسود
صيد كوروغلو | تركيلماز
سيد أردوغان
دورسون سيناروغلو
جيهان جنكيز
صيد بايراكتار
نورسو
صيد الطوكرز
دورسون ديدي
صياد
نوري كانبوروغلو
الحاج دورسون علي
الترکمان
نيكاتي ريس |
|--|--|--|--|---|



MODEL	TBH5000	TBH10000
Günlük Buz Kapasitesi ♦ Capacité quotidienne de glace ♦ سعة الثلج اليومية	5000 kg/24h	10000 kg/24h
Saatlik Buz Kapasitesi ♦ Capacité horaire de glace ♦ سعة المياه بالساعة	210 kg/h	416 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	27000 watt	58380 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	92,25 m3/h	184,5 m3/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	27 HP	70 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	20,1 kw/h	40,2 kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	27 Amp	65 amper
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Yarı Hermetik ♦ Semi Hermétique ♦ شبه محكم	
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء	
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	Dikey Tip ♦ Type vertical ♦ النوع الرأسي	
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a	
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ	
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu + Tatlı Su ♦ Eau de mer + Eau douce ♦ مياه البحر + مياه عذبة	
Max.Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Température extérieure max. ♦ الأعلى درجة الحرارة الخارجية	50 °C	
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C	
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C	
Buz Kalınlığı ♦ Épaisseur de glace ♦ سماكة الجليد	1,5 - 2,0 mm	
Buz sıcaklığı ♦ Température de la glace ♦ درجة حرارة الجليد	-8 °C	
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Required Water Pressure (min) ♦ (ضغط الماء المطلوب الحد الأدنى)	1 bar	
Ağırlık ♦ Poids ♦ ثقل	1200 kg	2.000 kg
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph	




MODEL	TB2000	TB4000	TB5000
Günlük Buz Kapasitesi ♦ Capacité quotidienne de glace ♦ سعة الثلج اليومية	2000 kg/24h	4000 kg/h	5000 kg/24h
Saatlik Buz Kapasitesi ♦ Capacité horaire de glace ♦ سعة المياه بالساعة	84 kg/h	166 kg/h	210 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	11000 watt	17000 wat	27000 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	56 m³/h	75 m³/h	92,25 m3/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	12 HP	20 HP	27 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	8,9 kw/h	14.914 kw/h	20,1kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	14 amp	22 amp	27 Amp
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Yarı Hermetik ♦ Semi Hermétique ♦ شبه محكم		
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء		
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	Yatay Tip ♦ Type horizontal ♦ النوع الأفقي		
EŞANJÖR TİPİ ♦ TYPE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ♦ نوع المبادل الحراري	TİTANYUM PLAKALI ♦ PLAQUE EN TITANE ♦ صفیحة من التيتانيوم		
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a		
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ		
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu ♦ Eau de mer ♦ مياه البحر		
Max. Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Température extérieure max. ♦ الأعلى درجة الحرارة الخارجية	45 °C		
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C		
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C		
Buz Kalınlığı ♦ Épaisseur de glace ♦ سماكة الجليد	1,5 - 2,0 mm		
Buz sıcaklığı ♦ Température de la glace ♦ درجة حرارة الجليد	-8 °C		
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Required Water Pressure (min) ♦ (ضغط الماء المطلوب) (الحد الأدنى)	1 bar		
Ağırlık ♦ Weight ♦ ثقل	400 kg	550 kg	750 kg
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph		

YAPRAK BUZ MAKİNALARI

MACHINES À GLACE EN FEUILLES

ماكينات الورق المثلج



MODEL	TB 8000	TB 10000
Günlük Buz Kapasitesi ♦ Capacité quotidienne de glace ♦ سعة الثلج اليومية	8000 kg/24h	10000 kg/24h
Saatlik Buz Kapasitesi ♦ Capacité horaire de glace ♦ سعة المياه بالساعة	332 kg/h	416 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	34000 wat	58380 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	150 m3/h	184,5 m3/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	40 HP	54 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	29,8 kw/h	40,2 kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	44 amp	52 amp
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Yarı Hermetik ♦ Semi Hermétique ♦ شبه محكم	
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء	
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	Yatay Tip ♦ Type horizontal ♦ النوع الأفقي	
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a	
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ	
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu ♦ Eau de mer ♦ مياه البحر	
Max. Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Max. Température extérieure ♦ أقصى درجة حرارة خارجية	45 °C	
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C	
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C	
Buz Kalınlığı ♦ Épaisseur de glace ♦ سماكة الجليد	-28 °C	
Buz sıcaklığı ♦ Température de la glace ♦ درجة حرارة الجليد	-8 °C	
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Pression d'eau requise (min) ♦ (الحد الأدنى) ضغط الماء المطلوب	1 bar	
Ağırlık ♦ Poids ♦ ثقل	1100 kg	1500 kg
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph	



MODEL	TS 4000	TS 6000	TS 8000
Soğuk Su Kapasitesi ♦ Capacité d'eau froide ♦ سعة الماء البارد	4000 kg/h	6000 kg/h	8000 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	81000 watt	122000 watt	162000 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	255,1 m³/h	380,1 m³/h	511,1 m³/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	75 HP	100 HP	150 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	55.85 kw/h	80.85 kw/h	111.85 kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	100 amp	120 amp	200 amp
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Vidal ♦ Vissé ♦ ثمل		
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء		
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	- ♦ Coquille et Tube ♦ شل وأنبوب		
EŞANJÖR TİPİ ♦ TYPE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ♦ نوع المبادل الحراري	TITANYUM PLAKALI ♦ PLAQUE EN TITANE ♦ صفیحة من التيتانيوم		
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a		
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ		
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu ♦ Eau de mer ♦ مياه البحر		
Max. Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Température extérieure max. ♦ الأعلى. درجة الحرارة الخارجية	45 °C		
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C		
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C		
Soğuk Su Sıcaklığı ♦ Température de l'eau froide ♦ درجة حرارة الماء البارد	-1 °C		
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Pression d'eau requise (min) ♦ (الحد الأدنى) ضغط الماء المطلوب	1 bar		
Ağırlık ♦ Poids ♦ ثقل	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph		

ANINDA SOĞUK SU MAKİNALARI

UNITÉ DE REFOUÏSSEMENT D'EAU

ماكينات الماء البارد الفوري



MODEL	TS 12000	TS 25000
Soğuk Su Kapasitesi ♦ Capacité d'eau froide ♦ سعة الماء البارد	12000 kg/h	25000 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	216000 watt	432000 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	681,1 m³/h	1362 m³/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	200 HP	400 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	149,14 kw/h	300 kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	240 amp	480 amp
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Vidal ♦ Vissé ♦ ثمل	
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء	
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	- ♦ Coquille et Tube ♦ شل وأنبوب	
EŞANJÖR TİPİ ♦ TYPE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ♦ نوع المبادل الحراري	TİTANYUM PLAKALI ♦ PLAQUE EN TITANE ♦ صفیحة من التيتانيوم	
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a	
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ	
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu ♦ Eau de mer ♦ مياه البحر	
Max. Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Température extérieure max. ♦ الأعلى درجة الحرارة الخارجية	45 °C	
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C	
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C	
Soğuk Su Sıcaklığı ♦ Température de l'eau froide ♦ درجة حرارة الماء البارد	-1 °C	
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Pression d'eau requise (min) ♦ (الحد الأدنى) ضغط الماء المطلوب	1 bar	
Ağırlık ♦ Poids ♦ ثقل	4500 kg	
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph	

MACHINES À EAU FROIDE SYSTÈME RSW

RSW SİSTEM SOĞUK SU MAKİNALARI

رسو نظام آلات الماء البارد




MODEL	TS-RSW5000	TS-RSW8000
Soğuk Su Kapasitesi ♦ Capacité d'eau froide ♦ سعة الماء البارد	5000 kg/h	8000 kg/h
Soğutma Kapasitesi ♦ Capacité de refroidissement ♦ قدرة التبريد	81000 watt	122000 watt
Kompresör Süpürme Hacmi ♦ Volume de balayage du compresseur ♦ حجم اكتساح الضاغط	255,1 m³/h	380,1 m³/h
Kompresör Gücü ♦ Puissance du compresseur ♦ قوة الضاغط	75 HP	100 HP
Kompresör Elektrik Gücü ♦ Alimentation électrique du compresseur ♦ قوة الضاغط الكهربائية	55.85 kw/h	80.85 kw/h
Kompresör Çektiği Akım ♦ Consommation de courant du compresseur ♦ سحب تيار الضاغط	100 amp	120 amp
Kompresör Tipi ♦ Type de compresseur ♦ نوع الضاغط	Vidal ♦ Vissé ♦ ثمل	
Kondenser Tipi ♦ Type de condenseur ♦ نوع المكثف	Hava Soğutmalı ♦ Air conditionné ♦ تبريد الهواء	
Evaporatör Tipi ♦ Type d'évaporateur ♦ نوع المبخر	- ♦ Coquille et Tube ♦ شل وأنبوب	
EŞANJÖR TİPİ ♦ TYPE D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR ♦ نوع المبادل الحراري	TITANYUM PLAKALI ♦ PLAQUE EN TITANE ♦ صفيحة من التيتانيوم	
Soğutucu Akışkan ♦ Liquide réfrigérant ♦ سائل تبريد	R404a	
Şase Tipi ♦ Type de châssis ♦ نوع الهيكل	Krom Nikel paslanmaz çelik ♦ Acier inoxydable au chrome-nickel ♦ الكروم والنيكل الفولاذ المقاوم للصدأ	
Su Tipi ♦ Type d'eau ♦ نوع الماء	Deniz Suyu ♦ Eau de mer ♦ مياه البحر	
Max. Dış Ortam Sıcaklığı ♦ Température extérieure max. ♦ الأعلى درجة الحرارة الخارجية	45 °C	
Kondenzasyon Sıcaklığı ♦ Température de condensation ♦ درجة حرارة التكثيف	40 °C	
Evaporasyon Sıcaklığı ♦ Température d'évaporation ♦ درجة حرارة التبخر	-28 °C	
Soğuk Su Sıcaklığı ♦ Température de l'eau froide ♦ درجة حرارة الماء البارد	-1 °C	
Gerekli Su Basıncı (min) ♦ Pression d'eau requise (min) ♦ (الحد الأدنى) ضغط الماء المطلوب	1 bar	
Ağırlık ♦ Poids ♦ ثقل	1500 kg	
Enerji ♦ Énergie ♦ طاقة	380V/50Hz/3Ph	

(-5) (-18) (-40) SOĞUK HAVA GRUPLARI

(-5) (-18) (-40) GROUPES AIR FROID

(-5) (-18) (-40) مجموعات الهواء البارد





TEKSAN

TEKSAN BUZ VE SOĞUTMA MAKİNALARI
GLACE ET MACHINES DE REFROIDISSEMENT

ماكينات تكان للتجيد والتبريد

www.teksanbuz.com

DÜNYANIN HER YERİNDE HAFTANIN HER
GÜNÜ HER SAATİ TEKNİK DESTEĞİMİZLE
YANINIZDAYIZ.

NOUS SOMMES AVEC VOUS AVEC NOTRE
SUPPORT TECHNIQUE, TOUS LES JOURS
DE LA SEMAINE, TOUTES LES HEURES,
PARTOUT DANS LE MONDE.

نحن معكم من خلال دعمنا الفني
كل يوم من أيام الأسبوع، كل الساعات،
في جميع أنحاء العالم.





TEKSAN

TEKSAN BUZ VE SOĞUTMA MAKİNALARI
GLACE ET MACHINES DE REFRIGERATION

ماكينات تڪسان للثلج والتبريد

www.teksanbuz.com



Teksan Buz Makinaları Soğutma
Sis. İnş. San. Tic. Ltd.Şti.



Merve Mahallesi Ziya Ülhak
Caddesi Avlu Sokak No:2/4
Sancaktepe 34791 İstanbul



umutbilalbilgili@hotmail.com
info@teksanbuz.com



+90 530 322 9438
+90 216 311 0055